



Harvard Trauma Fragebogen

Posttraumatische Belastungsstörung ist eine der langfristigen Folgen der psychologischen Traumatisierung. Symptome von PTBS könnte eine erhebliche Belastung für das tägliche Funktionieren in der Gesellschaft, am Arbeitsplatz und in der Familie sein.

Modul	Kapitel	Gruppengröße	Dauer
• Bewusstsein	• Symptome	• Einzelperson	• 20 - 30 min

Stichwörter

Psychotrauma, PTSP, Symptome

Ziele

Es sollten die Symptome und Anzeichen einer posttraumatischen Reaktion beurteilt werden.

Teilnehmer

Die Anzahl ist nicht begrenzt, sie wird in der Regel individuell bestimmt.

Beschreibung

Es ist ein Teil des Harvard Trauma-Fragebogens Trauma-Symptome (Teil IV des Fragebogens). Es besteht aus 40 möglichen Symptomen posttraumatischer Reaktionen, die in den vier Bereichen bewertet werden müssen: von überhaupt nicht (Punktzahl 1) ,ein wenig (Punktzahl 2) ,ein wenig (Punktzahl 3) und extrem (Punktzahl 4). Die Summe sollte durch die Gesamtzahl der Antworten dividiert werden.

Die Gesamtpunktzahl von 2,5 und mehr gilt als symptomatisch für PTBS.

Material

Online- oder Papiertest.

Methode

Es kann als Assessment- oder Selfassessment-Tool verwendet werden.

Tipps für Trainer

-

Quelle (APA)

Alden, K.; Frančišković, T.; Lavelle, J.; Mathias, M.; McInnes, K.; Mollica, R.F.; Moro, L.J. Harvard Trauma Handbuch,

Harvard Programm im Flüchtlingstrauma ,Cambridge,USA

Unterlagen

Laden Sie das Handout von [hier](#) herunter.

Lieferant

Tanja Frančičković (MEDRI)



CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>

Harvard Trauma Fragebogen. Abgerufen am

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

<https://posttraumatic-integration.eu/>